

仕様区分名	商品名/仕様	備考	要	匠	極
モデル	Aero Z	Z Series	¥330,000	¥540,000	¥770,000
モデル	ZRA	Z Series	¥460,000	¥670,000	¥930,000
モデル	ZR	Z Series	¥500,000	¥720,000	¥970,000
モデル	Aero T	T Series	¥350,000	¥560,000	¥790,000
モデル	TRA	T Series	¥480,000	¥690,000	¥950,000
モデル	TR	T Series	¥520,000	¥740,000	¥990,000
CAD図	CAD図つき			固定	固定
スぺシャルエディション	スーパースペーライトエディション				
スぺシャルエディション	ブラックエディション				選択可
スぺシャルエディション	ヘビータイヤフレーム	Zのみ			選択可
スぺシャルエディション	Q'Straint Adaptable Frame				
スぺシャルエディション	レイノフォース強化フレーム				選択可
フレームカラー	サテン		選択可	選択可	選択可
フレームカラー	サテンフィニッシュバッドフィンギングバッド				
フレームカラー	ボリッシュ				選択可
フレームカラー	スーパースペーライトブラック		選択可	選択可	選択可
フレームカラー	タイルイトレット		選択可	選択可	選択可
フレームカラー	ネオンピンク		選択可	選択可	選択可
フレームカラー	オーシャンブルーメタリック		選択可	選択可	選択可
フレームカラー	タンジェリンメタリック		選択可	選択可	選択可
フレームカラー	アシッドグリーンメタリック		選択可	選択可	選択可
フレームカラー	ミッドナイトブルー		選択可	選択可	選択可
フレームカラー	ホワイトパール		選択可	選択可	選択可
フレームカラー	ブラックラグ		選択可	選択可	選択可
フレームカラー	チタニウムグレー		選択可	選択可	選択可
フレームカラー	ルビーレッド		選択可	選択可	選択可
フレームカラー	アスファルトブルー		選択可	選択可	選択可
フレームカラー	エレクトリックブルー		選択可	選択可	選択可
フレームカラー	ハイパーブルー		選択可	選択可	選択可
フレームカラー	フレイルオレンジ		選択可	選択可	選択可
フレームカラー	ODグリーン		選択可	選択可	選択可
タトゥー	ニードル・フォースピート				選択可
タトゥー	フラワーゲーション				選択可
タトゥー	ネオンドリームス				選択可
タトゥー	モザイク				選択可
アノダイズカラー	ブラック		固定	選択可	選択可
アノダイズカラー	レッドヘッパ			選択可	選択可
アノダイズカラー	サファイア			選択可	選択可
アノダイズカラー	パシフィックオレンジ			選択可	選択可
アノダイズカラー	ウルトラハイオレット			選択可	選択可
アノダイズカラー	フクシア			選択可	選択可
シート幅	12"				選択可
シート幅	13"		選択可	選択可	選択可
シート幅	14"		選択可	選択可	選択可
シート幅	15"		選択可	選択可	選択可
シート幅	16"		選択可	選択可	選択可
シート幅	17"		選択可	選択可	選択可
シート幅	18"		選択可	選択可	選択可
シート幅	19"		選択可	選択可	選択可
シート幅	20"				選択可
シートテーパー	シートテーパー無し		固定	固定	選択可
シートテーパー	1"テーパー				選択可
シートテーパー	2"テーパー				選択可
シートテーパー	3"テーパー				選択可
シート奥行	12"				選択可
シート奥行	13"		選択可	選択可	選択可
シート奥行	14"		選択可	選択可	選択可
シート奥行	15"		選択可	選択可	選択可
シート奥行	16"		選択可	選択可	選択可
シート奥行	17"		選択可	選択可	選択可
シート奥行	18"		選択可	選択可	選択可
シート奥行	19"		選択可	選択可	選択可
シート奥行	20"				選択可
シートフレーム延長	シートフレーム延長無し		選択可	選択可	選択可
シートフレーム延長	0.5"				選択可

仕様区分名	商品名/仕様	備考	要	匠	極
シートフレーム延長	0.75"				選択可
シートフレーム延長	1.0"		選択可	選択可	選択可
シートフレーム延長	1.25"				選択可
シートフレーム延長	1.5"		選択可	選択可	選択可
シートフレーム延長	1.75"				選択可
シートフレーム延長	2.0"		選択可	選択可	選択可
シートフレーム延長	2.25"				選択可
シートフレーム延長	2.5"				選択可
シートフレーム延長	2.75"				選択可
シートフレーム延長	3.0"				選択可
シートフレーム延長	3.25"				選択可
シートフレーム延長	3.5"				選択可
シートフレーム延長	3.75"				選択可
シートフレーム延長	4.0"				選択可
エルゴノミクシート	エルゴノミクシート無し		固定	固定	選択可
エルゴノミクシート	4"				選択可
エルゴノミクシート	5"				選択可
エルゴノミクシート	6"				選択可
エルゴノミクシート	7"				選択可
エルゴノミクシート	8"				選択可
エルゴノミクシート	9"				選択可
エルゴノミクシート	10"				選択可
フロントシート高	15.0"				選択可
フロントシート高	15.5"				選択可
フロントシート高	16.0"		選択可	選択可	選択可
フロントシート高	16.5"		選択可	選択可	選択可
フロントシート高	17.0"		選択可	選択可	選択可
フロントシート高	17.5"		選択可	選択可	選択可
フロントシート高	18.0"				選択可
フロントシート高	18.5"				選択可
フロントシート高	19.0"				選択可
フロントシート高	19.5"				選択可
フロントシート高	20.0"				選択可
フロントシート高	20.5"				選択可
フロントシート高	21.0"				選択可
リアシート高	12.5"				選択可
リアシート高	13.0"				選択可
リアシート高	13.5"				選択可
リアシート高	14.0"				選択可
リアシート高	14.5"		選択可	選択可	選択可
リアシート高	15.0"		選択可	選択可	選択可
リアシート高	15.5"		選択可	選択可	選択可
リアシート高	16.0"		選択可	選択可	選択可
リアシート高	16.5"				選択可
リアシート高	17.0"				選択可
リアシート高	17.5"				選択可
リアシート高	18.0"				選択可
リアシート高	18.5"				選択可
リアシート高	19.0"				選択可
リアシート高	19.5"				選択可
リアシート高	20.0"				選択可
リアシート高	20.5"				選択可
リアシート高	21.0"				選択可
フロント角	60°(TRのみ)				選択可
フロント角	65°(TRのみ)				選択可
フロント角	70°				選択可
フロント角	75°		選択可	選択可	選択可
フロント角	80°		選択可	選択可	選択可
フロント角	85°		選択可	選択可	選択可
フロント角	90°				選択可
フットレスト形状	角度調整式フットレスト		固定	固定	選択可
フットレスト形状	チタニウム製フラットABSカバー付フットレスト				選択可
フットレスト形状	チタニウム製オーブソールフットレスト				選択可
フットレスト形状	リップバックフットレスト				選択可
下腿長	13.5"		選択可	選択可	選択可
下腿長	14.0"		選択可	選択可	選択可
下腿長	14.5"		選択可	選択可	選択可
下腿長	15.0"		選択可	選択可	選択可
下腿長	15.5"		選択可	選択可	選択可
下腿長	16.0"				選択可
下腿長	16.5"				選択可
下腿長	17.0"				選択可

仕様区分名	商品名/仕様	備考	要	匠	極
下腿長	17.5"				選択可
下腿長	18.0"				選択可
下腿長	18.5"				選択可
下腿長	19.0"				選択可
ハイマウントフットレスト	角度調整式ハイマウントフットレスト				選択可
ハイマウントフットレスト	ハイマウントフットレスト設定域 7"-9"				選択可
ハイマウントフットレスト	ハイマウントフットレスト設定域 9"-11"				選択可
ハイマウントフットレスト	ハイマウントフットレスト設定域 11"-13"				選択可
ハイマウントフットレスト設定 7"					選択可
ハイマウントフットレスト設定 8"					選択可
ハイマウントフットレスト設定 9"					選択可
ハイマウントフットレスト設定 10"					選択可
ハイマウントフットレスト設定 11"					選択可
ハイマウントフットレスト設定 12"					選択可
ハイマウントフットレスト設定 13"					選択可
フットレストオプション	2"高ABSカバー				選択可
フットレスト幅	10"(フットレストテーパー無し)				選択可
フットレスト幅	11"(フットレストテーパー無し)				選択可
フットレスト幅	12"(フットレストテーパー無し)				選択可
フットレスト幅	13"(フットレストテーパー無し)				選択可
フットレスト幅	14"(フットレストテーパー無し)				選択可
フットレスト幅	15"(フットレストテーパー無し)				選択可
フットレスト幅	16"(フットレストテーパー無し)				選択可
フットレスト幅	17"(フットレストテーパー無し)				選択可
フットレスト幅	18"(フットレストテーパー無し)				選択可
フットレスト幅	8"(2"フットレストテーパー)		固定(座幅-4")	固定(座幅-4")	選択可
フットレスト幅	9"(2"フットレストテーパー)		固定(座幅-4")	固定(座幅-4")	選択可
フットレスト幅	10"(2"フットレストテーパー)		固定(座幅-4")	固定(座幅-4")	選択可
フットレスト幅	11"(2"フットレストテーパー)		固定(座幅-4")	固定(座幅-4")	選択可
フットレスト幅	12"(2"フットレストテーパー)		固定(座幅-4")	固定(座幅-4")	選択可
フットレスト幅	13"(2"フットレストテーパー)		固定(座幅-4")	固定(座幅-4")	選択可
フットレスト幅	14"(2"フットレストテーパー)		固定(座幅-4")	固定(座幅-4")	選択可
フットレスト幅	15"(2"フットレストテーパー)		固定(座幅-4")	固定(座幅-4")	選択可
フットレスト幅	16"(2"フットレストテーパー)		固定(座幅-4")	固定(座幅-4")	選択可
フットレスト幅	8"(4"フットレストテーパー)				選択可
フットレスト幅	9"(4"フットレストテーパー)				選択可
フットレスト幅	10"(4"フットレストテーパー)				選択可
フットレスト幅	11"(4"フットレストテーパー)				選択可
フットレスト幅	12"(4"フットレストテーパー)				選択可
フットレスト幅	13"(4"フットレストテーパー)				選択可
フットレスト幅	14"(4"フットレストテーパー)				選択可
フットレスト幅	8.0"(Vフロント)				選択可
フットレスト幅	8.5"(Vフロント)				選択可
フットレスト幅	9.0"(Vフロント)				選択可
フットレスト幅	9.5"(Vフロント)				選択可
フットレスト幅	10.0"(Vフロント)				選択可
フットレスト幅	10.5"(Vフロント)				選択可
フットレスト幅	11.0"(Vフロント)				選択可
フットレスト幅	11.5"(Vフロント)				選択可
フットレスト幅	12.0"(Vフロント)				選択可
フットレスト幅	12.5"(Vフロント)				選択可
フットレスト幅	13.0"(Vフロント)				選択可
フットレスト幅	13.5"(Vフロント)				選択可
フットレスト幅	14.0"(Vフロント)				選択可
フットレスト幅	14.5"(Vフロント)				選択可
フットレスト幅	15.0"(Vフロント)				選択可
フットレスト幅	15.5"(Vフロント)				選択可
フットレスト幅	16.0"(Vフロント)				選択可
フットレスト幅	16.5"(Vフロント)				選択可
フットレスト幅	17.0"(Vフロント)				選択可
フットレスト幅	17.5"(Vフロント)				選択可
バックレストタイプ	アルミ製折りたたみ、高さ調整式バックレスト		固定	固定	選択可
バックレストタイプ	チタニウム製折りたたみ、高さ調整式バックレスト				選択可
バックレストタイプ	チタニウム製角度、高さ固定式バックレスト				選択可
バックリリースバー	アルミニウム製		固定	固定	選択可
バックリリースバー	チタニウム製				選択可
バックリリースバー	カーボン製				選択可
フットレストハンドル	標準フットレストハンドル		選択可	選択可	選択可
フットレストハンドル	折りたたみ式フットレストハンドル				選択可
フットレストハンドル	ボルトオンフットレストハンドル				選択可
フットレストハンドル	高さ調整式ボルトオンフットレストハンドル				選択可
フットレストハンドル	フットレストハンドルなし		選択可	選択可	選択可

仕様区分名	商品名/仕様	備考	要	匠	極
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高ﾚﾝｼﾞ	ｼｮｰﾄ(設定域9.5"-12.5")(PH無/ﾙﾄﾝPH)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高ﾚﾝｼﾞ	ﾐﾃﾞｲｱﾑ(設定域13.0"-17.5")(PH無/ﾙﾄﾝPH)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高ﾚﾝｼﾞ	ﾄｰﾙ(設定域17.0"-21.5")(PH無/ﾙﾄﾝPH)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高ﾚﾝｼﾞ	ｼｮｰﾄ(設定域:11.5"-13.5")(標準PH)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高ﾚﾝｼﾞ	ﾐﾃﾞｲｱﾑ(設定域:14.5"-17.5")(標準PH)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高ﾚﾝｼﾞ	ﾄｰﾙ(設定域:18.5"-21.5")(標準PH)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高ﾚﾝｼﾞ	ｼｮｰﾄ(設定域:14"-16.5")(折りたたみPH)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高ﾚﾝｼﾞ	ﾐﾃﾞｲｱﾑ(設定域:15"-19.5")(折りたたみPH)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高ﾚﾝｼﾞ	ﾄｰﾙ(設定域:19.5"-22")(折りたたみPH)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 5.0"(角度,高さ固定ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 5.5"(角度,高さ固定ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 6.0"(角度,高さ固定ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 6.5"(角度,高さ固定ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 7.0"(角度,高さ固定ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 7.5"(角度,高さ固定ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 8.0"(角度,高さ固定ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 8.5"(角度,高さ固定ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 9.0"(角度,高さ固定ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 9.5"				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 10.0"				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 10.5"				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 11.0"				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 11.5"				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 12.0"				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 12.5"		選択可	選択可	選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 13.0"				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 13.5"		選択可	選択可	選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 14.0"				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 14.5"		選択可	選択可	選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 15.0"				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 15.5"		選択可	選択可	選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 16.0"				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 16.5"		選択可	選択可	選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 17.0"				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 17.5"				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 18.0"				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 18.5"				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 19.0"				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 19.5"				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 20.0"				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄﾌﾞﾗｯｼﾞﾝｸﾞ	折りたたみﾛｯｸ機構	固定	固定		選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄﾌﾞﾗｯｼﾞﾝｸﾞ	4"(10cm)ﾃﾞｨｰﾌﾟﾘｼﾞｯﾄﾞﾊﾞｰ(ｽｸｴｱｽﾀｲﾙ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	80°				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	81°(角度固定式ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	82°(角度固定式ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	83°				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	84°(角度固定式ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	85°(角度固定式ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	86°		選択可	選択可	選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	87°(角度固定式ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	88°(角度固定式ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	89°		選択可	選択可	選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	90°(角度固定式ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	91°(角度固定式ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	92°		選択可	選択可	選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	93°(角度固定式ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	94°(角度固定式ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	95°		選択可	選択可	選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	96°(角度固定式ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	97°(角度固定式ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	98°		選択可	選択可	選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	99°(角度固定式ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	100°(角度固定式ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	101°		選択可	選択可	選択可
ﾘｼﾞｯﾄﾞﾊﾞｰ-高設定	4.5"				選択可
ﾘｼﾞｯﾄﾞﾊﾞｰ-高設定	4.75"				選択可
ﾘｼﾞｯﾄﾞﾊﾞｰ-高設定	5"				選択可
ﾘｼﾞｯﾄﾞﾊﾞｰ-高設定	5.25"				選択可
ﾘｼﾞｯﾄﾞﾊﾞｰ-高設定	5.5"				選択可
ﾘｼﾞｯﾄﾞﾊﾞｰ-高設定	5.75"				選択可
ﾘｼﾞｯﾄﾞﾊﾞｰ-高設定	6"				選択可

仕様区分名	商品名/仕様	備考	要	匠	極
リジットハ [®] -高設定	6.25"				選択可
リジットハ [®] -高設定	6.5"				選択可
リジットハ [®] -高設定	6.75"				選択可
リジットハ [®] -高設定	7"				選択可
リジットハ [®] -高設定	7.25"				選択可
リジットハ [®] -高設定	7.5"				選択可
リジットハ [®] -高設定	7.75"				選択可
リジットハ [®] -高設定	8"				選択可
リジットハ [®] -高設定	8.25"				選択可
リジットハ [®] -高設定	8.5"				選択可
リジットハ [®] -高設定	8.75"				選択可
リジットハ [®] -高設定	9"				選択可
リジットハ [®] -高設定	9.25"				選択可
リジットハ [®] -高設定	9.5"				選択可
リジットハ [®] -高設定	9.75"				選択可
リジットハ [®] -高設定	10"				選択可
リジットハ [®] -高設定	10.25"				選択可
リジットハ [®] -高設定	10.5"				選択可
リジットハ [®] -高設定	10.75"				選択可
リジットハ [®] -高設定	11"				選択可
リジットハ [®] -高設定	11.25"				選択可
リジットハ [®] -高設定	11.5"				選択可
リジットハ [®] -高設定	11.75"				選択可
リジットハ [®] -高設定	12"				選択可
リジットハ [®] -高設定	12.25"				選択可
リジットハ [®] -高設定	12.5"				選択可
リジットハ [®] -高設定	12.75"				選択可
リジットハ [®] -高設定	13"				選択可
リジットハ [®] -高設定	13.25"				選択可
リジットハ [®] -高設定	13.5"				選択可
リジットハ [®] -高設定	13.75"				選択可
リジットハ [®] -高設定	14"				選択可
リジットハ [®] -高設定	14.25"				選択可
リジットハ [®] -高設定	14.5"				選択可
リジットハ [®] -高設定	14.75"				選択可
リジットハ [®] -高設定	15"				選択可
リジットハ [®] -高設定	15.25"				選択可
リジットハ [®] -高設定	15.5"				選択可
リジットハ [®] -高設定	15.75"				選択可
リジットハ [®] -高設定	16"				選択可
リジットハ [®] -高設定	16.25"				選択可
リジットハ [®] -高設定	16.5"				選択可
リジットハ [®] -高設定	16.75"				選択可
リジットハ [®] -高設定	17"				選択可
車軸位置	1.0"		選択可	選択可	選択可
車軸位置	1.25"				選択可
車軸位置	1.5"			選択可	選択可
車軸位置	1.75"				選択可
車軸位置	2.0"		選択可	選択可	選択可
車軸位置	2.25"				選択可
車軸位置	2.5"			選択可	選択可
車軸位置	2.75"				選択可
車軸位置	3.0"		選択可	選択可	選択可
車軸位置	3.25"				選択可
車軸位置	3.5"			選択可	選択可
車軸位置	3.75"				選択可
車軸位置	4.0"				選択可
車軸位置	4.25"				選択可
車軸位置	4.5"				選択可
車軸位置	4.75"				選択可
車軸位置	5.0"				選択可
車軸位置	5.25"				選択可
車軸位置	5.5"				選択可
車軸位置	5.75"				選択可
車軸位置	6.0"				選択可
キャンパ [®] -チューブ	アルミニウム製		固定	固定	選択可
キャンパ [®] -チューブ	チタニウム製				選択可
キャンパ [®] -角	0°		選択可	選択可	選択可
キャンパ [®] -角	2°		選択可	選択可	選択可
キャンパ [®] -角	4°		選択可	選択可	選択可
キャンパ [®] -角	6°		選択可	選択可	選択可
キャンパ [®] -角	8°				選択可

仕様区分名	商品名/仕様	備考	要	匠	極
キャンパ-角	12°				選択可
キャンパ-フ ラグ	ス ^レ -調整式キャンパ-フ ラグ		固定	固定	選択可
キャンパ-フ ラグ	ゼ ^ロ フ レイアル製キャンパ-フ ラグ				選択可
後輪ス ^レ -ス	0.5"(TRのみ)				選択可
後輪ス ^レ -ス	0.75"				選択可
後輪ス ^レ -ス	1.0"				選択可
後輪ス ^レ -ス	1.25"				選択可
後輪ス ^レ -ス	1.5"				選択可
後輪ス ^レ -ス	1.75"				選択可
後輪ス ^レ -ス	2.0"				選択可
キャンパ-フ ラグ オフ シ	追加ス ^レ -サー(ス ^レ -調整式キャンパ-フ ラグ 選択時のみ)				選択可
キャスター	3"x1.5" LiteSpeed アルミホイール/ ソフトローラ キャスター				選択可
キャスター	4"x0.75" フ ^ラ スチックホイール/ホ ^リ ー キャスター		固定	選択可	選択可
キャスター	4"x0.75" ライトアップ ^ブ マイクロキャスター			選択可	選択可
キャスター	4"x0.75" LiteSpeed アルミホイール/ソフトローラ キャスター				選択可
キャスター	4"x1.5" LiteSpeed フ ^ラ スチックホイール/ ソフトローラ キャスター			選択可	選択可
キャスター	4"x1.5" LiteSpeed アルミホイール/ ソフトローラ キャスター				選択可
キャスター	5"x1.0" フ ^ラ スチックホイール/ホ ^リ ー キャスター				選択可
キャスター	5"x1.5" LiteSpeed フ ^ラ スチックホイール/ソフトローラ キャスター				選択可
キャスター	5"x0.75" LiteSpeed アルミホイール/ソフトローラ キャスター				選択可
キャスター	5"x1.5" LiteSpeed アルミホイール/ソフトローラ キャスター				選択可
キャスター	6"x1.0" フ ^ラ スチックホ ^リ ー キャスター				選択可
キャスター	6"x1.0" LiteSpeed アルミホイール/ソフトローラ キャスター				選択可
キャスター	6"x1.5" LiteSpeed フ ^ラ スチックホイール/ソフトローラ キャスター				選択可
キャスター	6"x1.5" LiteSpeed アルミホイール/ソフトローラ キャスター				選択可
キャスター-ハブ ^{アルミカラー}	ハブ ^{アルミカラー} ; シルバ ^{アルミカラー}				選択可
キャスター-ハブ ^{アルミカラー}	ハブ ^{アルミカラー} ; フ ^ラ ック				選択可
フォーク	Ti Lite標準フォーク		固定	固定	選択可
フォーク	Ti Liteスリッパ ^{ストリム} シング ^ル フォーク				選択可
フォーク	Out-Front Glide™ サス ^レ ションフォーク				選択可
フォーク	Out-Front Glide™ シング ^ル サイト ^{サス} レ ションフォーク				選択可
フォーク(OFユ-サ ^レ -ウエイ	ユ-サ ^レ -ウエイ; ~56.7kg				選択可
フォーク(OFユ-サ ^レ -ウエイ	ユ-サ ^レ -ウエイ; 56.7kg~81.6kg				選択可
フォーク(OFユ-サ ^レ -ウエイ	ユ-サ ^レ -ウエイ; 81.7kg~120.2kg				選択可
フォークオフ ション	チタニウム フォークステム				選択可
ホイール	TiLite SHADOW™- 20"(451)				選択可
ホイール	TiLite SHADOW™- 22"(501)				選択可
ホイール	TiLite SHADOW™- 24"(540)		固定	選択可	選択可
ホイール	TiLite SHADOW™- 25"(559)				選択可
ホイール	TiLite SHADOW™- 26"(590)				選択可
ホイール	Spinergy SPOX- 22"(501)				選択可
ホイール	Spinergy SPOX- 24"(540)			選択可	選択可
ホイール	Spinergy SPOX- 25"(559)				選択可
ホイール	Spinergy SPOX- 26"(590)				選択可
ホイール	Spinergy LX- 22"(501)				選択可
ホイール	Spinergy LX- 24"(540)			選択可	選択可
ホイール	Spinergy LX- 25"(559)				選択可
ホイール	Spinergy LX- 26"(590)				選択可
ホイール	Spinergy カーボ ^ン ・フ ^ラ レート ^{サス} 24"(540)				選択可
ホイール	Spinergy カーボ ^ン ・フ ^ラ レート ^{サス} 25"(559)				選択可
ホイール	X-Core Mag 20"(451)				選択可
ホイール	X-Core Mag 22"(501)				選択可
ホイール	X-Core Mag 24"(540)				選択可
ス ^ポ -クカラー	フ ^ラ ック-SPOX			選択可	選択可
ス ^ポ -クカラー	レッド ^{カラー} -SPOX			選択可	選択可
ス ^ポ -クカラー	イエロ ^{カラー} -SPOX			選択可	選択可
ス ^ポ -クカラー	ブルー ^{カラー} -SPOX			選択可	選択可
ス ^ポ -クカラー	ホワイト ^{カラー} -SPOX			選択可	選択可
ス ^ポ -クカラー	フ ^ラ ック-LX			選択可	選択可
ス ^ポ -クカラー	レッド ^{カラー} -LX			選択可	選択可
ス ^ポ -クカラー	イエロ ^{カラー} -LX			選択可	選択可
ス ^ポ -クカラー	ホワイト ^{カラー} -LX			選択可	選択可
ス ^ポ -クカラー	フ ^ラ ック-LX			選択可	選択可
ス ^ポ -クカラー	ゴ ^ー グ ^{リン} -LX			選択可	選択可
ス ^ポ -クカラー	フ ^ラ イトオレンジ ^{カラー} -LX			選択可	選択可
ス ^ポ -クカラー	フ ^ラ ミンゴ ^ビ ンク ^{カラー} -LX			選択可	選択可
ス ^ポ -クカラー	ハ ^ー ブル ^{カラー} -LX			選択可	選択可

仕様区分名	商品名/仕様	備考	要	匠	極
車軸	ステンレス製		固定	固定	選択可
車軸	チタニウム製				選択可
車軸	クアドリリス				選択可
タイヤ	トリテック				選択可
タイヤ	エアレスインサート				選択可
タイヤ	ブリモトリテック (25"用)				選択可
タイヤ	ブリモ		固定	選択可	選択可
タイヤ	ブリモ Sentinel				選択可
タイヤ	Schwalbe® マラソンプラス エボリューション			選択可	選択可
タイヤ	Schwalbe® スリックタイヤ			選択可	選択可
タイヤ	Kenda コフルナビリティ				選択可
タイヤ	ブリモエクスプレス				選択可
タイヤ	ブリモアクティブ			選択可	選択可
ハンドリム	アルミニウム-シルバートーン		固定	選択可	選択可
ハンドリム	アルミニウム-ブラック			選択可	選択可
ハンドリム	チタニウム-サテン仕上げ				選択可
ハンドリム	The Natural-Fit® スタンダードサムグリップ				選択可
ハンドリム	The Natural-Fit® スーパーサムグリップ				選択可
ハンドリム	The Natural-Fit® サムグリップ無し				選択可
ハンドリム	The Natural-Fit® LT スタンダードサムグリップ				選択可
ハンドリム	The Natural-Fit® LT スーパーサムグリップ				選択可
ハンドリム	The Natural-Fit® LT サムグリップ無し				選択可
ハンドリム	The Surge(サージ)				選択可
ハンドリム	The Surge LT(サージ LT)				選択可
ハンドリム	Q-Grip				選択可
ハンドリム	プラスチックコーティング(ブラック)				選択可
ハンドリム	Projections-8Vertical Projection				選択可
ハンドリム	ハンドリム無し				選択可
リム間	ロング		選択可	選択可	選択可
リム間	ショート		選択可	選択可	選択可
ホイールロック	ブリッシュ・トゥ・ロック	押しがけ	選択可	選択可	選択可
ホイールロック	ブル・トゥ・ロック	引きがけ	選択可	選択可	選択可
ホイールロック	シザールロック			選択可	選択可
ホイールロック	ユニロック				選択可
ホイールロック	グレートエイトブリッシュ・トゥ・ロック	グレードエ	選択可	選択可	選択可
ユニロック設定	ブリッシュ・トゥ・ロック				選択可
ユニロック設定	ブル・トゥ・ロック				選択可
ホイールロックオプション	エクステンションハンドル				選択可
背布	背布なし				選択可
背布	ベルクロ式張り調整背布		固定		選択可
背布	ストラップ式張り調整背布			固定	選択可
背布	エアレス(ストラップ式張り調整式背布)				選択可
背布オプション	ウルトラシートバックレストストラップ-ブラック				選択可
背布オプション	ウルトラシートバックレストストラップ-サファイア				選択可
背布オプション	ウルトラシートバックレストストラップ-レッドヘッパ				選択可
背布オプション	ウルトラシートバックレストストラップ-ベントオレンジ				選択可
背布オプション	ウルトラシートバックレストストラップ-ウルトラハイオレット				選択可
背布オプション	ウルトラシートバックレストストラップ-ナイトライトフレクティブ				選択可
座布	ボルト固定式張り調整座布		固定	固定	選択可
座布	張り調整式座布				選択可
座布	張り調整式座布(シートカバー選択時)				選択可
座布	アルミニウムリッドシート				選択可
シートクッション	Comfort Curve クッション				
シートクッション	2"高シートクッション				
シートクッション	3"高シートクッション				
シートクッション	4"高シートクッション				
サイドガード	布製サイドガード				選択可
サイドガード	差し込み式アルミ製サイドガード		固定	選択可	選択可
サイドガード	差し込み式アルミ製クアドサイドガード			選択可	選択可
サイドガード	折りたたみ式アルミ製サイドガード				選択可
サイドガード	調整式アルミ製フェンダー付サイドガード			選択可	選択可
サイドガード	差し込み式カーボン製サイドガード				選択可
サイドガード	差し込み式カーボン製クアドサイドガード				選択可
サイドガード	折りたたみ式カーボン製サイドガード				選択可
サイドガード	調整式カーボン製フェンダー付サイドガード				選択可
サイドガード	差し込み式カーボン製フェンダー付サイドガード				選択可
サイドガードサイズ	スモール				選択可
サイドガードサイズ	標準		固定	固定	選択可

仕様区分名	商品名/仕様	備考	要	匠	極
サイドガードカスラム	リフホイル面一合わせ				選択可
アームレスト	アームレスト無し		選択可	選択可	選択可
アームレスト	スイングアウエイチューブ ラーアームレスト 6.5"~9.5"高		選択可	選択可	選択可
アームレスト	スイングアウエイチューブ ラーアームレスト 9.5"~12.5"高				選択可
アームレスト	フリップハックスイングアウエイチューブ ラーアームレスト 8.5"~11.5"高				選択可
アームレスト	サイドガード一体型高さ調整式サイドガード				選択可
アームレスト	サイドガード一体型高さ調整式トランスファーループ付サイドガード				選択可
アームパッドサイズ	ショート(12.5")(スイングアウエイチューブ ラーアームレスト)		選択可	選択可	選択可
アームパッドサイズ	標準(15.5")(スイングアウエイチューブ ラーアームレスト)		選択可	選択可	選択可
アームパッドサイズ	ショート(12.5")(フリップハックスイングアウエイチューブ ラーアームレスト)				選択可
アームパッドサイズ	標準(15.5")(フリップハックスイングアウエイチューブ ラーアームレスト)				選択可
アームパッドサイズ	標準テラスパッド(10")				選択可
アームパッドサイズ	フルサイズテラスパッド(14")				選択可
アームレストオブション	ウルトラシートラックカバー				選択可
シートベルト	Velcro Adjustable, Black Nylon Webbing				選択可
シートベルト	Bodypoint® 2" (5cm) Push-Button Buckle (Auto-Style.)				選択可
骨盤ベルト	Bodypoint® 1" (2.5cm) Wide Push-Button Buckle Padded (Auto-Style.) (Not available with 19" or 20" Re				選択可
骨盤ベルト	Bodypoint® 1.5" (4cm) Wide Push-Button Buckle Padded (Auto-Style.) (Not available with 19" or 20" Re				選択可
骨盤ベルト	Bodypoint® EvoFlex® Pelvic Stabilizer Swivel				選択可
骨盤ベルト	Bodypoint® EvoFlex® Pelvic Stabilizer Push Button				選択可
骨盤ベルト	Bodypoint® EvoFlex® Pelvic Stabilizer Rehab Latch				選択可
ベルトオブション	Bodypoint® Optional Band Clamp Mounting Hardware				選択可
カフストラップ	カフストラップ無し				選択可
カフストラップ	X-スモール(ヘルメット調整式)				選択可
カフストラップ	スモール(ヘルメット調整式)		選択可	選択可	選択可
カフストラップ	ミディアム(ヘルメット調整式)		選択可	選択可	選択可
カフストラップ	ラージ(ヘルメット調整式)		選択可	選択可	選択可
カフストラップ	X-ラージ(ヘルメット調整式)				選択可
カフストラップ	BP® Padded Velcro Adjustable Small				選択可
カフストラップ	BP® Padded Velcro Adjustable Medium				選択可
カフストラップ	BP® Padded Velcro Adjustable Large				選択可
カフストラップ	バックル調整式ラックナイロン製ウェビング				選択可
転倒防止	アルミ製(フック)				選択可
転倒防止	アルミ製(フック)片側				選択可
転倒防止	フリップアップ式転倒防止				選択可
転倒防止	フリップアップ式転倒防止(片側)				選択可
転倒防止取付位置	左側取り付け				選択可
転倒防止取付位置	右側取り付け				選択可
リムサポート	Residual Limb Support				選択可
リムサポート	Residual Limb Support Pair (Both Left and Right Pad information required)				選択可
リムサポート	Left Pad Width - 8"				選択可
リムサポート	Left Pad Width - 9"				選択可
リムサポート	Left Pad Width - 10"				選択可
リムサポート	Left Pad Length - 10"				選択可
リムサポート	Left Pad Length - 14"				選択可
リムサポート	Right Pad Width - 8"				選択可
リムサポート	Right Pad Width - 9"				選択可
リムサポート	Right Pad Width - 10"				選択可
リムサポート	Right Pad Length - 10"				選択可
リムサポート	Right Pad Length - 14"				選択可
アクセサリ	TiMotion® 入りクリア樹脂スウェットガード				選択可
アクセサリ	上肢サポートトレ(シート幅12"~14"用)				選択可
アクセサリ	上肢サポートトレ(シート幅13"~15"用)				選択可
アクセサリ	クリップシヨリューションラップホート				選択可
アクセサリ	Permobil® 入りバックパッド				選択可
アクセサリ	Permobil® 入りシートホート				選択可
アクセサリ	BP® Mobility Bag				選択可
アクセサリ	ラゲッジキャリア				選択可
アクセサリ	クワッチホルダー				選択可
アクセサリ	ネオレインパッドガードラック				選択可
アクセサリ	Ti® 入りボトルホルダー				選択可