仕様区分名	商品名／仕様	備考	要	匠	極
ﾓﾃﾞﾙ	Aero X	X Series	¥340,000	¥530,000	¥690,000
ﾓﾃﾞﾙ	2GX	X Series	¥530,000	¥680,000	¥840,000
ﾌﾚｰﾑ	ｽｲﾝｸﾞｱｳｪｲﾚｯｸﾞﾚｽﾄ		選択可	選択可	選択可
ﾌﾚｰﾑ	ｽｲﾝｸﾞｱｳｪｲﾚｯｸﾞﾚｽﾄ, ﾍﾐﾌﾚｰﾑ				選択可
ﾌﾚｰﾑ	ﾌｨｸｽﾄﾞﾚｯｸﾞﾚｽﾄ		選択可	選択可	選択可
ﾌﾚｰﾑ	ﾍﾋﾞｰﾃﾞｭｰﾃｨｰﾌﾚｰﾑ				選択可
ﾌﾚｰﾑ	ﾚｲﾝﾌｫｰｽﾌﾚｰﾑ				選択可
TRANSIT OPTIONS	Aluminum Frame Transit Tie-Down				
TRANSIT OPTIONS	Transport Bracket Option				
ﾌﾚｰﾑｶﾗｰ	ｻﾃﾝ		選択可	選択可	選択可
ﾌﾚｰﾑｶﾗｰ	ｻﾃﾝﾌｨﾆｯｼｭﾊﾟｯﾌｨﾝｸﾞﾊﾟｯﾄﾞ				
ﾌﾚｰﾑｶﾗｰ	ﾎﾟﾘｯｼｭ				選択可
ﾌﾚｰﾑｶﾗｰ	ｽｰﾊﾟｰｳｪｯﾄﾌﾞﾗｯｸ		選択可	選択可	選択可
ﾌﾚｰﾑｶﾗｰ	ﾀｲﾗｲﾄﾚｯﾄﾞ		選択可	選択可	選択可
ﾌﾚｰﾑｶﾗｰ	ﾈｵﾝﾋﾟﾝｸ		選択可	選択可	選択可
ﾌﾚｰﾑｶﾗｰ	ｵｰｼｬﾝﾌﾞﾙｰﾒﾀﾘｯｸ		選択可	選択可	選択可
ﾌﾚｰﾑｶﾗｰ	ﾀﾝｼﾞｪﾘﾝﾒﾀﾘｯｸ		選択可	選択可	選択可
ﾌﾚｰﾑｶﾗｰ	ｱｼｯﾄﾞｸﾞﾘｰﾝﾒﾀﾘｯｸ		選択可	選択可	選択可
ﾌﾚｰﾑｶﾗｰ	ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄﾌﾞﾙｰﾊﾟｰﾙ		選択可	選択可	選択可
ﾌﾚｰﾑｶﾗｰ	ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ		選択可	選択可	選択可
ﾌﾚｰﾑｶﾗｰ	ﾌﾞﾗｯｸﾗｳﾞｧ		選択可	選択可	選択可
ﾌﾚｰﾑｶﾗｰ	ﾁﾀﾆｳﾑｸﾞﾚｰ		選択可	選択可	選択可
ﾌﾚｰﾑｶﾗｰ	ﾙﾋﾞｰﾚｯﾄﾞ		選択可	選択可	選択可
ﾌﾚｰﾑｶﾗｰ	ｱｽﾞｰﾙﾌﾞﾙｰ		選択可	選択可	選択可
ﾌﾚｰﾑｶﾗｰ	ｴﾚｸﾄﾘｯｸﾌﾞﾗﾑ		選択可	選択可	選択可
ﾌﾚｰﾑｶﾗｰ	ﾊｲﾊﾟｰﾌﾞﾙｰ		選択可	選択可	選択可
ﾌﾚｰﾑｶﾗｰ	ﾌﾚｰﾑｵﾚﾝｼﾞ		選択可	選択可	選択可
ﾌﾚｰﾑｶﾗｰ	ｵｰﾃﾞｨｸﾞﾘｰﾝ		選択可	選択可	選択可
ﾀﾄｩｰ	ﾆｰﾄﾞ・ﾌｫｰ・ｽﾋﾟｰﾄﾞ				選択可
ﾀﾄｩｰ	ﾌﾗﾜｰｶﾞｰﾃﾞﾝ				選択可
ﾀﾄｩｰ	ﾈｵﾝﾄﾞﾘｰﾑ				選択可
ﾀﾄｩｰ	ﾓｻﾞｲｸ				選択可
ｼｰﾄ幅	12"				選択可
ｼｰﾄ幅	13"		選択可	選択可	選択可
ｼｰﾄ幅	14"		選択可	選択可	選択可
ｼｰﾄ幅	15"		選択可	選択可	選択可
ｼｰﾄ幅	16"		選択可	選択可	選択可
ｼｰﾄ幅	17"		選択可	選択可	選択可
ｼｰﾄ幅	18"		選択可	選択可	選択可
ｼｰﾄ幅	19"		選択可	選択可	選択可
ｼｰﾄ幅	20"				選択可
ｼｰﾄ幅	21"				選択可
ｼｰﾄ幅	22"				選択可
ｼｰﾄ奥行	12"				選択可
ｼｰﾄ奥行	13"		選択可	選択可	選択可
ｼｰﾄ奥行	14"		選択可	選択可	選択可
ｼｰﾄ奥行	15"		選択可	選択可	選択可
ｼｰﾄ奥行	16"		選択可	選択可	選択可
ｼｰﾄ奥行	17"		選択可	選択可	選択可
ｼｰﾄ奥行	18"		選択可	選択可	選択可
ｼｰﾄ奥行	19"		選択可	選択可	選択可
ｼｰﾄ奥行	20"				選択可

仕様区分名	商品名／仕様	備考	要	匠	極
ｼｰﾄﾌﾚｰﾑ延長	1.0"		選択可	選択可	選択可
ｼｰﾄﾌﾚｰﾑ延長	2.0"		選択可	選択可	選択可
ﾌﾛﾝﾄｼｰﾄ高	13.5"				選択可
ﾌﾛﾝﾄｼｰﾄ高	14.0"				選択可
ﾌﾛﾝﾄｼｰﾄ高	14.5"				選択可
ﾌﾛﾝﾄｼｰﾄ高	15.0"				選択可
ﾌﾛﾝﾄｼｰﾄ高	15.5"				選択可
ﾌﾛﾝﾄｼｰﾄ高	16.0"		選択可	選択可	選択可
ﾌﾛﾝﾄｼｰﾄ高	16.5"		選択可	選択可	選択可
ﾌﾛﾝﾄｼｰﾄ高	17.0"		選択可	選択可	選択可
ﾌﾛﾝﾄｼｰﾄ高	17.5"		選択可	選択可	選択可
ﾌﾛﾝﾄｼｰﾄ高	18.0"				選択可
ﾌﾛﾝﾄｼｰﾄ高	18.5"				選択可
ﾌﾛﾝﾄｼｰﾄ高	19.0"				選択可
ﾌﾛﾝﾄｼｰﾄ高	19.5"				選択可
ﾌﾛﾝﾄｼｰﾄ高	20.0"				選択可
ﾌﾛﾝﾄｼｰﾄ高	20.5"				選択可
ﾌﾛﾝﾄｼｰﾄ高	21.0"				選択可
ﾘｱｼｰﾄ高	13.0"				選択可
ﾘｱｼｰﾄ高	13.5"				選択可
ﾘｱｼｰﾄ高	14.0"				選択可
ﾘｱｼｰﾄ高	14.5"		選択可	選択可	選択可
ﾘｱｼｰﾄ高	15.0"		選択可	選択可	選択可
ﾘｱｼｰﾄ高	15.5"		選択可	選択可	選択可
ﾘｱｼｰﾄ高	16.0"		選択可	選択可	選択可
ﾘｱｼｰﾄ高	16.5"				選択可
ﾘｱｼｰﾄ高	17.0"				選択可
ﾘｱｼｰﾄ高	17.5"				選択可
ﾘｱｼｰﾄ高	18.0"				選択可
ﾘｱｼｰﾄ高	18.5"				選択可
ﾘｱｼｰﾄ高	19.0"				選択可
ﾘｱｼｰﾄ高	19.5"				選択可
ﾘｱｼｰﾄ高	20.0"				選択可
ﾌﾛﾝﾄ角度	70°		選択可	選択可	選択可
ﾌﾛﾝﾄ角度	80°		選択可	選択可	選択可
ﾌﾛﾝﾄ角度	85°		選択可	選択可	選択可
ﾌﾛﾝﾄ角度	90°（ｽｲﾝｸﾞｱｳｪｲﾌｯﾄﾚｽﾄ選択時のみ）				選択可
ﾌｯﾄﾚｽﾄ	ﾌﾘｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾌｯﾄﾚｽﾄ		固定	固定	選択可
ﾌｯﾄﾚｽﾄ	1ﾋﾟｰｽﾌﾘｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾌｯﾄﾚｽﾄ(左側ﾋﾟﾎﾞｯﾄ)				選択可
ﾌｯﾄﾚｽﾄ	1ﾋﾟｰｽﾌﾘｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾌｯﾄﾚｽﾄ(右側ﾋﾟﾎﾞｯﾄ)				選択可
ﾌｯﾄﾚｽﾄ	1ﾋﾟｰｽ,ｵｰﾊﾞｰｾﾝﾀｰ ﾌｫﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｯﾄﾚｽﾄ				選択可
ﾌｯﾄﾚｽﾄ	奥行き調整式ﾌﾘｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾌｯﾄﾚｽﾄ				選択可
ﾌｯﾄﾚｽﾄ	奥行き,角度調整式ﾌﾘｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾌｯﾄﾚｽﾄ				選択可
ﾌｯﾄﾚｽﾄ	角度調整式ﾌﾘｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾌｯﾄﾚｽﾄ				選択可
ﾌｯﾄﾚｽﾄ	ﾊｲﾏｳﾝﾄﾌﾘｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾌｯﾄﾚｽﾄ				選択可
ﾌｯﾄﾚｽﾄ	角度調整式ﾊｲﾏｳﾝﾄﾌﾘｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾌｯﾄﾚｽﾄ				選択可
ﾌｯﾄﾚｽﾄ	奥行き,角度調整式ﾊｲﾏｳﾝﾄﾌﾘｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾌｯﾄﾚｽﾄ				選択可
下腿長	7.0"(ﾊｲﾏｳﾝﾄﾌｯﾄﾚｽﾄ)				選択可
下腿長	7.5"(ﾊｲﾏｳﾝﾄﾌｯﾄﾚｽﾄ)				選択可
下腿長	8.0"(ﾊｲﾏｳﾝﾄﾌｯﾄﾚｽﾄ)				選択可
下腿長	8.5"(ﾊｲﾏｳﾝﾄﾌｯﾄﾚｽﾄ)				選択可
下腿長	9.0"(ﾊｲﾏｳﾝﾄﾌｯﾄﾚｽﾄ)				選択可

仕様区分名	商品名／仕様	備考	要	匠	極
下腿長	9.5"(ﾊｲﾏｳﾝﾄﾌｯﾄﾚｽﾄ)				選択可
下腿長	10.0"(ﾊｲﾏｳﾝﾄﾌｯﾄﾚｽﾄ)				選択可
下腿長	10.5"(ﾊｲﾏｳﾝﾄﾌｯﾄﾚｽﾄ)				選択可
下腿長	11.0"(ﾊｲﾏｳﾝﾄﾌｯﾄﾚｽﾄ)				選択可
下腿長	11.5"(ﾊｲﾏｳﾝﾄﾌｯﾄﾚｽﾄ)				選択可
下腿長	12.0"(ﾊｲﾏｳﾝﾄﾌｯﾄﾚｽﾄ)				選択可
下腿長	12.5"(ﾊｲﾏｳﾝﾄﾌｯﾄﾚｽﾄ)				選択可
下腿長	13.0"(ﾊｲﾏｳﾝﾄﾌｯﾄﾚｽﾄ)				選択可
下腿長	13.5"(ﾊｲﾏｳﾝﾄﾌｯﾄﾚｽﾄ)				選択可
下腿長	14.0"(ﾊｲﾏｳﾝﾄﾌｯﾄﾚｽﾄ)				選択可
下腿長	14.5"(ﾊｲﾏｳﾝﾄﾌｯﾄﾚｽﾄ)				選択可
下腿長	14.0"		選択可	選択可	選択可
下腿長	14.5"		選択可	選択可	選択可
下腿長	15.0"		選択可	選択可	選択可
下腿長	15.5"		選択可	選択可	選択可
下腿長	16.0"		選択可	選択可	選択可
下腿長	16.5"		選択可	選択可	選択可
下腿長	17.0"		選択可	選択可	選択可
下腿長	17.5"				選択可
下腿長	18.0"				選択可
下腿長	18.5"				選択可
下腿長	19.0"				選択可
下腿長	19.5"				選択可
下腿長	20.0"				選択可
ﾌｯﾄﾚｽﾄｵﾌﾟｼｮﾝ	ﾋｰﾙﾙｰﾌﾟ				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄﾀｲﾌﾟ	角度固定, 高さ調整式ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ		選択可	選択可	選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄﾀｲﾌﾟ	角度固定, 高さ調整式8°ﾍﾞﾝﾄﾞﾊﾞｯｸﾚｽﾄ		選択可	選択可	選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄﾀｲﾌﾟ	角度調整, 高さ調整式折りたたみﾊﾞｯｸﾚｽﾄ				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄﾀｲﾌﾟ	奥行き調整式ﾊﾞｯｸﾎﾟｽﾄ				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄｵﾌﾟｼｮﾝ	折りたたみ式ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰﾊﾞｰ				選択可
ﾌﾟｯｼｭﾊﾝﾄﾞﾙ	ﾌﾟｯｼｭﾊﾝﾄﾞﾙなし		選択可	選択可	選択可
ﾌﾟｯｼｭﾊﾝﾄﾞﾙ	標準ﾌﾟｼｭﾊﾝﾄﾞﾙ		選択可	選択可	選択可
ﾌﾟｯｼｭﾊﾝﾄﾞﾙ	折りたたみ式ﾌﾟｯｼｭﾊﾝﾄﾞﾙ				選択可
ﾌﾟｯｼｭﾊﾝﾄﾞﾙ	高さ調整式ﾎﾞﾙﾄｵﾝﾌﾟｯｼｭﾊﾝﾄﾞﾙ				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高ﾚﾝｼﾞ	ｼｮｰﾄ(11"-15")(角度固定式)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高ﾚﾝｼﾞ	ﾄｰﾙ(16"-20")(角度固定式)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高ﾚﾝｼﾞ	ｼｮｰﾄ(11"-13")(折りたたみﾊﾞｯｸﾚｽﾄ/ﾌﾟｯｼｭﾊﾝﾄﾞﾙ無)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高ﾚﾝｼﾞ	ﾐﾃﾞｨｱﾑ(13.5"-16.5")(折りたたみﾊﾞｯｸﾚｽﾄ/ﾌﾟｯｼｭﾊﾝﾄﾞﾙ無)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高ﾚﾝｼﾞ	ﾄｰﾙ(16.5"-19.5")(折りたたみﾊﾞｯｸﾚｽﾄ/ﾌﾟｯｼｭﾊﾝﾄﾞﾙ無)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高ﾚﾝｼﾞ	ｼｮｰﾄ(12.5"-14.5")(折りたたみﾊﾞｯｸﾚｽﾄ/標準ﾌﾟｯｼｭﾊﾝﾄﾞﾙ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高ﾚﾝｼﾞ	ﾐﾃﾞｨｱﾑ(13.5"-16.5")(折りたたみﾊﾞｯｸﾚｽﾄ/標準ﾌﾟｯｼｭﾊﾝﾄﾞﾙ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高ﾚﾝｼﾞ	ﾄｰﾙ(17"-20")(折りたたみﾊﾞｯｸﾚｽﾄ/標準ﾌﾟｯｼｭﾊﾝﾄﾞﾙ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高ﾚﾝｼﾞ	ｼｮｰﾄ(15"-17")(折りたたみﾊﾞｯｸﾚｽﾄ/折りたたみﾌﾟｯｼｭﾊﾝﾄﾞﾙ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高ﾚﾝｼﾞ	ﾐﾃﾞｨｱﾑ(16"-19")(折りたたみﾊﾞｯｸﾚｽﾄ/折りたたみﾌﾟｯｼｭﾊﾝﾄﾞﾙ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高ﾚﾝｼﾞ	ﾄｰﾙ(18.5"-20.5")(折りたたみﾊﾞｯｸﾚｽﾄ/折りたたみﾌﾟｯｼｭﾊﾝﾄﾞﾙ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 11"				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 11.5"(折りたたみﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 12"		選択可	選択可	選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 12.5"(折りたたみﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 13"		選択可	選択可	選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 13.5"(折りたたみﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 14"		選択可	選択可	選択可

仕様区分名	商品名／仕様	備考	要	匠	極
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 14.5"(折りたたみﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 15"		選択可	選択可	選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 15.5"(折りたたみﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 16"		選択可	選択可	選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 16.5"(折りたたみﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 17"				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 17.5"(折りたたみﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 18"				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 18.5"(折りたたみﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 19"				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 19.5"(折りたたみﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 20"				選択可
ｷｬﾝﾊﾞｰ角	0°		選択可	選択可	選択可
ｷｬﾝﾊﾞｰ角	2°		選択可	選択可	選択可
ｷｬﾝﾊﾞｰ角	4°		選択可	選択可	選択可
ｷｬﾝﾊﾞｰ角	6°		選択可	選択可	選択可
ｷｬｽﾀｰ	3"x1.5" LiteSpeed ｱﾙﾐﾎｲｰﾙ/ ｿﾌﾄﾛｰﾙ ｷｬｽﾀｰ				選択可
ｷｬｽﾀｰ	4"x0.75" ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾎｲｰﾙ/ﾎﾟﾘｰ ｷｬｽﾀｰ		固定	選択可	選択可
ｷｬｽﾀｰ	4"x0.75" ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ ﾏｲｸﾛｷｬｽﾀｰ			選択可	選択可
ｷｬｽﾀｰ	4"x0.75" LiteSpeed ｱﾙﾐﾎｲｰﾙ/ｿﾌﾄﾛｰﾙ ｷｬｽﾀｰ				選択可
ｷｬｽﾀｰ	4"x1.5" LiteSpeed ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾎｲｰﾙ/ ｿﾌﾄﾛｰﾙ ｷｬｽﾀｰ			選択可	選択可
ｷｬｽﾀｰ	4"x1.5" LiteSpeed ｱﾙﾐﾎｲｰﾙ/ ｿﾌﾄﾛｰﾙ ｷｬｽﾀｰ				選択可
ｷｬｽﾀｰ	5"x1.0" ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾎｲｰﾙ/ﾎﾟﾘｰ ｷｬｽﾀｰ				選択可
ｷｬｽﾀｰ	5"x1.5" LiteSpeed ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾎｲｰﾙ/ｿﾌﾄﾛｰﾙ ｷｬｽﾀｰ				選択可
ｷｬｽﾀｰ	5"x0.75" LiteSpeed ｱﾙﾐﾎｲｰﾙ/ｿﾌﾄﾛｰﾙ ｷｬｽﾀｰ				選択可
ｷｬｽﾀｰ	5"x1.5" LiteSpeed ｱﾙﾐﾎｲｰﾙ/ｿﾌﾄﾛｰﾙ ｷｬｽﾀｰ				選択可
ｷｬｽﾀｰ	6"x1.0" ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ﾎﾟﾘｰ ｷｬｽﾀｰ				選択可
ｷｬｽﾀｰ	6"x1.0" LiteSpeed ｱﾙﾐﾎｲｰﾙ/ｿﾌﾄﾛｰﾙ ｷｬｽﾀｰ				選択可
ｷｬｽﾀｰ	6"x1.5" LiteSpeed ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾎｲｰﾙ/ｿﾌﾄﾛｰﾙ ｷｬｽﾀｰ				選択可
ｷｬｽﾀｰ	6"x1.5" LiteSpeed ｱﾙﾐﾎｲｰﾙ/ｿﾌﾄﾛｰﾙ ｷｬｽﾀｰ				選択可
ｷｬｽﾀｰ	8"x1" ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾎｲｰﾙ/ ﾎﾟﾘｰ ｷｬｽﾀｰ				選択可
ｷｬｽﾀｰ	8"x1.25" ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾎｲｰﾙ/ 空気入りｷｬｽﾀｰ				選択可
ｷｬｽﾀｰﾊﾌﾞ ｱﾙﾐｶﾗｰ	ﾊﾌﾞ; ｼﾙﾊﾞｰ				選択可
ｷｬｽﾀｰﾊﾌﾞ ｱﾙﾐｶﾗｰ	ﾊﾌﾞ; ﾌﾞﾗｯｸ				選択可
ﾌｫｰｸｵﾌﾟｼｮﾝ	Out-Front Glide™ ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝﾌｫｰｸ				選択可
ﾌｫｰｸｵﾌﾟｼｮﾝ	Out-Front Glide™ ｼﾝｸﾞﾙｻｲﾄﾞ ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝﾌｫｰｸ				選択可
ﾌｫｰｸ(OFﾕｰｻﾞｰｳｪｲﾄ)	ﾕｰｻﾞｰｳｪｲﾄ; ～56.7kg				選択可
ﾌｫｰｸ(OFﾕｰｻﾞｰｳｪｲﾄ)	ﾕｰｻﾞｰｳｪｲﾄ; 56.7kg～81.6kg				選択可
ﾌｫｰｸ(OFﾕｰｻﾞｰｳｪｲﾄ)	ﾕｰｻﾞｰｳｪｲﾄ; 81.7kg～120.2kg				選択可
ﾜﾝｱｰﾑﾄﾞﾗｲﾌﾞ	ﾜﾝｱｰﾑﾄﾞﾗｲﾌﾞ(ﾏｸﾞﾎｲｰﾙのみ,後座高/車軸/ｷｬﾝﾊﾞｰ制限あり)				選択可
ﾎｲｰﾙ	TiLite SHADOW™- 22"(501)				選択可
ﾎｲｰﾙ	TiLite SHADOW™- 24"(540)		固定	選択可	選択可
ﾎｲｰﾙ	TiLite SHADOW™- 25"(559)				選択可
ﾎｲｰﾙ	TiLite SHADOW™- 26"(590)				選択可
ﾎｲｰﾙ	Spinergy SPOX- 22"(501) 標準ﾊﾌﾞ				選択可
ﾎｲｰﾙ	Spinergy SPOX- 24"(540) 標準ﾊﾌﾞ			選択可	選択可
ﾎｲｰﾙ	Spinergy SPOX- 25"(559) 標準ﾊﾌﾞ				選択可
ﾎｲｰﾙ	Spinergy SPOX- 26"(590) ｽﾎﾟｰﾂﾊﾌﾞ				選択可
ﾎｲｰﾙ	Spinergy LX- 22"(501) 標準ﾊﾌﾞ				選択可
ﾎｲｰﾙ	Spinergy LX- 24"(540) 標準ﾊﾌﾞ			選択可	選択可
ﾎｲｰﾙ	Spinergy LX- 25"(559) 標準ﾊﾌﾞ				選択可
ﾎｲｰﾙ	Spinergy LX- 26"(590) ｽﾎﾟｰﾂﾊﾌﾞ				選択可

仕様区分名	商品名／仕様	備考	要	匠	極
ﾎｲｰﾙ	Spinergy ｶｰﾎﾞﾝ･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 24"(540)				選択可
ﾎｲｰﾙ	Spinergy ｶｰﾎﾞﾝ･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 25"(559)				選択可
ﾎｲｰﾙ	X-core Mag　22"(501)				選択可
ﾎｲｰﾙ	X-core Mag　24"(540)				選択可
ｽﾎﾟｰｸｶﾗｰ	ﾌﾞﾗｯｸ-SPOX			選択可	選択可
ｽﾎﾟｰｸｶﾗｰ	ﾚｯﾄﾞ -SPOX			選択可	選択可
ｽﾎﾟｰｸｶﾗｰ	ｲｴﾛｰ -SPOX			選択可	選択可
ｽﾎﾟｰｸｶﾗｰ	ﾌﾞﾙｰ -SPOX			選択可	選択可
ｽﾎﾟｰｸｶﾗｰ	ﾎﾜｲﾄ -SPOX			選択可	選択可
ｽﾎﾟｰｸｶﾗｰ	ﾌﾞﾗｯｸ -LX			選択可	選択可
ｽﾎﾟｰｸｶﾗｰ	ﾚｯﾄﾞ -LX			選択可	選択可
ｽﾎﾟｰｸｶﾗｰ	ｲｴﾛｰ -LX			選択可	選択可
ｽﾎﾟｰｸｶﾗｰ	ﾎﾜｲﾄ -LX			選択可	選択可
ｽﾎﾟｰｸｶﾗｰ	ﾌﾞﾗｯｸ -LX			選択可	選択可
ｽﾎﾟｰｸｶﾗｰ	ｺﾞｰ･ｸﾞﾘｰﾝ -LX			選択可	選択可
ｽﾎﾟｰｸｶﾗｰ	ﾌﾞﾗｲﾄｵﾚﾝｼﾞ -LX			選択可	選択可
ｽﾎﾟｰｸｶﾗｰ	ﾌﾗﾐﾝｺﾞﾋﾟﾝｸ -LX			選択可	選択可
ｽﾎﾟｰｸｶﾗｰ	ﾊﾟｰﾌﾟﾙ -LX			選択可	選択可
車軸	ｽﾃﾝﾚｽ製		固定	固定	選択可
車軸	ﾁﾀﾆｳﾑ製				選択可
車軸	ｸｱﾄﾞﾘﾘｰｽ				選択可
ﾀｲﾔ	ﾄﾘｰﾃﾞｯﾄﾞ				選択可
ﾀｲﾔ	ｴｱﾚｽｲﾝｻｰﾄ				選択可
ﾀｲﾔ	ﾌﾟﾘﾓﾄﾘｰﾃﾞｯﾄﾞ(25"用)				選択可
ﾀｲﾔ	ﾌﾟﾘﾓ		固定	選択可	選択可
ﾀｲﾔ	ﾌﾟﾘﾓ Sentinel				選択可
ﾀｲﾔ	Schwalbe® ﾏﾗｿﾝﾌﾟﾗｽ ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ			選択可	選択可
ﾀｲﾔ	Schwalbe® ｽﾘｯｸﾀｲﾔ			選択可	選択可
ﾀｲﾔ	Kenda ｺﾌﾞﾗ ﾉﾋﾞｰﾀｲﾔ				選択可
ﾀｲﾔ	ﾌﾟﾘﾓｴｸｽﾌﾟﾚｽ				選択可
ﾀｲﾔ	ﾌﾟﾘﾓｱｸﾃｨﾌﾞ			選択可	選択可
ﾊﾝﾄﾞﾘﾑ	ｱﾙﾐﾆｳﾑ- ｼﾙﾊﾞｰｱﾉﾀﾞｲｽﾞ		固定	選択可	選択可
ﾊﾝﾄﾞﾘﾑ	ｱﾙﾐﾆｳﾑ- ﾌﾞﾗｯｸｱﾉﾀﾞｲｽﾞ			選択可	選択可
ﾊﾝﾄﾞﾘﾑ	ﾁﾀﾆｳﾑ- ｻﾃﾝ仕上げ				選択可
ﾊﾝﾄﾞﾘﾑ	The Natural-Fit® ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｻﾑｸﾞﾘｯﾌﾟ				選択可
ﾊﾝﾄﾞﾘﾑ	The Natural-Fit® ｽｰﾊﾟｰｻﾑｸﾞﾘｯﾌﾟ				選択可
ﾊﾝﾄﾞﾘﾑ	The Natural-Fit® ｻﾑｸﾞﾘｯﾌﾟ無し				選択可
ﾊﾝﾄﾞﾘﾑ	The Natural-Fit®LT ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｻﾑｸﾞﾘｯﾌﾟ				選択可
ﾊﾝﾄﾞﾘﾑ	The Natural-Fit®LT ｽｰﾊﾟｰｻﾑｸﾞﾘｯﾌﾟ				選択可
ﾊﾝﾄﾞﾘﾑ	The Natural-Fit®LT ｻﾑｸﾞﾘｯﾌﾟ無し				選択可
ﾊﾝﾄﾞﾘﾑ	The Surge(ｻｰｼﾞ)				選択可
ﾊﾝﾄﾞﾘﾑ	The Surge LT(ｻｰｼﾞ LT)				選択可
ﾊﾝﾄﾞﾘﾑ	Q-Grip				選択可
ﾊﾝﾄﾞﾘﾑ	プラスチックｺｰﾃｨﾝｸﾞ(ﾌﾞﾗｯｸ)				選択可
ﾊﾝﾄﾞﾘﾑ	Projections-8Vertical Projection				選択可
ﾊﾝﾄﾞﾘﾑ	ﾊﾝﾄﾞﾘﾑ無し				選択可
ﾘﾑ間	ﾛﾝｸﾞ		選択可	選択可	選択可
ﾘﾑ間	ｼｮｰﾄ		選択可	選択可	選択可
ﾎｲｰﾙﾛｯｸ	ﾌﾟｯｼｭ･ﾄｩ･ﾛｯｸ	押しがけ	選択可	選択可	選択可
ﾎｲｰﾙﾛｯｸ	ﾌﾟﾙ･ﾄｩ･ﾛｯｸ	引きがけ	選択可	選択可	選択可
ﾎｲｰﾙﾛｯｸ	ｼｻﾞｰﾛｯｸ			選択可	選択可
ﾎｲｰﾙﾛｯｸ	ﾕﾆ･ﾛｯｸ				選択可

仕様区分名	商品名／仕様	備考	要	匠	極
ﾎｲｰﾙﾛｯｸ	ｸﾞﾚｰﾄﾞｴｲﾄﾞ ﾌﾟｯｼｭ･ﾄｩ･ﾛｯｸ	グレードエ	選択可	選択可	選択可
ﾕﾆ･ﾛｯｸ設定	ﾌﾟｯｼｭ･ﾄｩ･ﾛｯｸ				選択可
ﾕﾆ･ﾛｯｸ設定	ﾌﾟﾙ･ﾄｩ･ﾛｯｸ				選択可
ﾎｲｰﾙﾛｯｸｵﾌﾟｼｮﾝ	ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊﾝﾄﾞﾙ		選択可	選択可	選択可
背布	背布なし				選択可
背布	ﾊﾟｯﾄﾞ入り背布		固定		選択可
背布	ｽﾄﾗｯﾌﾟ式張り調整背布			固定	選択可
背布	ｴｱﾌﾞﾚｽ(ｽﾄﾗｯﾌﾟ式張り調整式背布)				選択可
背布ｵﾌﾟｼｮﾝ	ｳﾙﾄﾗｽｴｰﾄﾞ ﾊﾞｯｸﾚｽﾄｽﾄﾗｲﾌﾟ-ﾌﾞﾗｯｸ				選択可
背布ｵﾌﾟｼｮﾝ	ｳﾙﾄﾗｽｴｰﾄﾞ ﾊﾞｯｸﾚｽﾄｽﾄﾗｲﾌﾟ-ｻﾌｧｲｱ				選択可
背布ｵﾌﾟｼｮﾝ	ｳﾙﾄﾗｽｴｰﾄﾞ ﾊﾞｯｸﾚｽﾄｽﾄﾗｲﾌﾟ-ﾚｯﾄﾞﾍﾟｯﾊﾟｰ				選択可
背布ｵﾌﾟｼｮﾝ	ｳﾙﾄﾗｽｴｰﾄﾞ ﾊﾞｯｸﾚｽﾄｽﾄﾗｲﾌﾟ-ﾊﾞｰﾝﾄｵﾚﾝｼﾞ				選択可
背布ｵﾌﾟｼｮﾝ	ｳﾙﾄﾗｽｴｰﾄﾞ ﾊﾞｯｸﾚｽﾄｽﾄﾗｲﾌﾟ-ｳﾙﾄﾗﾊﾞｲｵﾚｯﾄ				選択可
背布ｵﾌﾟｼｮﾝ	ｳﾙﾄﾗｽｴｰﾄﾞ ﾊﾞｯｸﾚｽﾄｽﾄﾗｲﾌﾟ-ﾅｲﾄﾗｲﾄﾘﾌﾚｸﾃｨﾌﾞ				選択可
座布	折りたたみ車いす用張り調整式座布		固定	固定	選択可
座布	座布なし				選択可
ｼｰﾄｸｯｼｮﾝ	2"高ｼｰﾄｸｯｼｮﾝ				
ｼｰﾄｸｯｼｮﾝ	3"高ｼｰﾄｸｯｼｮﾝ				
ｼｰﾄｸｯｼｮﾝ	4"高ｼｰﾄｸｯｼｮﾝ				
ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ	ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞなし				選択可
ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ	布製ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ				選択可
ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ	差し込み式ｱﾙﾐ製ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ		固定	選択可	選択可
ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ	差し込み式ｱﾙﾐ製ｸｱﾄﾞｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ			選択可	選択可
ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ	調整式ｱﾙﾐ製ﾌｪﾝﾀﾞｰ付ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ			選択可	選択可
ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ	差し込み式ｶｰﾎﾞﾝ製ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ				選択可
ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ	差し込み式ｶｰﾎﾞﾝ製ｸｱﾄﾞｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ				選択可
ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ	差し込み式ｶｰﾎﾞﾝ製ﾌｪﾝﾀﾞｰ付ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ				選択可
ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞｻｲｽﾞ	ｻｲｽﾞ:ｽﾓｰﾙ				選択可
ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞｻｲｽﾞ	ｻｲｽﾞ:標準		固定	固定	選択可
ｱｰﾑﾚｽﾄ	ｱｰﾑﾚｽﾄなし		選択可	選択可	選択可
ｱｰﾑﾚｽﾄ	ｽｲﾝｸﾞｱｳｪｲﾁｭｰﾌﾞﾗｰｱｰﾑﾚｽﾄ 6.5"～9.5"高		選択可	選択可	選択可
ｱｰﾑﾚｽﾄ	ｽｲﾝｸﾞｱｳｪｲﾁｭｰﾌﾞﾗｰｱｰﾑﾚｽﾄ 9.5"～12.5"高				選択可
ｱｰﾑﾚｽﾄ	ﾌﾘｯﾌﾟﾊﾞｯｸｽｲﾝｸﾞｱｳｪｲﾁｭｰﾌﾞﾗｰｱｰﾑﾚｽﾄ 8.5"～11.5"高				選択可
ｱｰﾑﾚｽﾄ	ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ一体型高さ調整式ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ				選択可
ｱｰﾑﾚｽﾄ	ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ一体型高さ調整式ﾄﾗﾝｽﾌｧｰﾙｰﾌﾟ付ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ				選択可
ｱｰﾑﾊﾟｯﾄﾞｻｲｽﾞ	ｼｮｰﾄ(12.5")(ｽｲﾝｸﾞｱｳｪｲﾁｭｰﾌﾞﾗｰｱｰﾑﾚｽﾄ)		選択可	選択可	選択可
ｱｰﾑﾊﾟｯﾄﾞｻｲｽﾞ	標準(15.5")(ｽｲﾝｸﾞｱｳｪｲﾁｭｰﾌﾞﾗｰｱｰﾑﾚｽﾄ)		選択可	選択可	選択可
ｱｰﾑﾊﾟｯﾄﾞｻｲｽﾞ	ｼｮｰﾄ(12.5")(ﾌﾘｯﾌﾟﾊﾞｯｸｽｲﾝｸﾞｱｳｪｲﾁｭｰﾌﾞﾗｰｱｰﾑﾚｽﾄ)				選択可
ｱｰﾑﾊﾟｯﾄﾞｻｲｽﾞ	標準(15.5")(ﾌﾘｯﾌﾟﾊﾞｯｸｽｲﾝｸﾞｱｳｪｲﾁｭｰﾌﾞﾗｰｱｰﾑﾚｽﾄ)				選択可
ｱｰﾑﾊﾟｯﾄﾞｻｲｽﾞ	標準ﾃﾞｽｸﾊﾟｯﾄﾞ(10")				選択可
ｱｰﾑﾊﾟｯﾄﾞｻｲｽﾞ	ﾌﾙｻｲｽﾞﾃﾞｽｸﾊﾟｯﾄﾞ(14")				選択可
ｱｰﾑﾚｽﾄｵﾌﾟｼｮﾝ	ﾌﾞﾗｯｸｽｴｰﾄﾞｶﾊﾞｰ				選択可
ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ	Velcro Adjustable, Black Nylon Webbing				選択可
ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ	Bodypoint® 2"(5cm) Push-Button Buckle (Auto-Style.)				選択可
ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ	Bodypoint® 1"(2.5cm) Wide Push-Button Buckle Padded				選択可
ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ	Bodypoint® 1.5"(4cm) Wide Push-Button Buckle Padded (Auto-Style.)				選択可
ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄｵﾌﾟｼｮﾝ	Bodypoint® Optional Band Clamp Mounting Hardware				選択可
ｶﾌｽﾄﾗｯﾌﾟ	ｽﾓｰﾙ(ﾍﾞﾙｸﾛ調整式)		選択可	選択可	選択可
ｶﾌｽﾄﾗｯﾌﾟ	ﾐﾃﾞｨｱﾑ(ﾍﾞﾙｸﾛ調整式)		選択可	選択可	選択可
ｶﾌｽﾄﾗｯﾌﾟ	ﾗｰｼﾞ(ﾍﾞﾙｸﾛ調整式)		選択可	選択可	選択可
ｶﾌｽﾄﾗｯﾌﾟ	X-ﾗｰｼﾞ(ﾍﾞﾙｸﾛ調整式)				選択可
ｶﾌｽﾄﾗｯﾌﾟ	BP® Padded Velcro Adjustable Small				選択可

仕様区分名	商品名／仕様	備考	要	匠	極
ｶﾌｽﾄﾗｯﾌﾟ	BP® Padded Velcro Adjustable Medium				選択可
ｶﾌｽﾄﾗｯﾌﾟ	BP® Padded Velcro Adjustable Large				選択可
ｶﾌｽﾄﾗｯﾌﾟ	ﾊﾞｯｸﾙ調整式ﾌﾞﾗｯｸﾅｲﾛﾝ製ｳｪﾋﾞﾝｸﾞ				選択可
転倒防止	ｱﾙﾐ製(ﾌﾞﾗｯｸ)				選択可
転倒防止	ｱﾙﾐ製(ﾌﾞﾗｯｸ)片側				選択可
転倒防止	ﾌﾘｯﾌﾟｱｯﾌﾟ式転倒防止		選択可	選択可	選択可
転倒防止	ﾌﾘｯﾌﾟｱｯﾌﾟ式転倒防止(片側)				選択可
転倒防止片側取付位置	左側取り付け				選択可
転倒防止片側取付位置	右側取り付け				選択可
ﾁｯﾌﾟｱｼｽﾄ	ﾁｯﾌﾟｱｼｽﾄ	チップアシ	選択可	選択可	選択可
ﾘﾑｻﾎﾟｰﾄ	Residual Limb Support				選択可
ﾘﾑｻﾎﾟｰﾄ	Residual Limb Support Pair (Both Left and Right Pad information required)				選択可
ﾘﾑｻﾎﾟｰﾄ	Left Pad Width - 8"				選択可
ﾘﾑｻﾎﾟｰﾄ	Left Pad Width - 9"				選択可
ﾘﾑｻﾎﾟｰﾄ	Left Pad Width - 10"				選択可
ﾘﾑｻﾎﾟｰﾄ	Left Pad Length - 10"				選択可
ﾘﾑｻﾎﾟｰﾄ	Left Pad Length - 14"				選択可
ﾘﾑｻﾎﾟｰﾄ	Right Pad Width - 8"				選択可
ﾘﾑｻﾎﾟｰﾄ	Right Pad Width - 9"				選択可
ﾘﾑｻﾎﾟｰﾄ	Right Pad Width - 10"				選択可
ﾘﾑｻﾎﾟｰﾄ	Right Pad Length - 10"				選択可
ﾘﾑｻﾎﾟｰﾄ	Right Pad Length - 14"				選択可
ｱｸｾｻﾘｰ	ﾊﾞｯｸﾊﾟｯｸ				選択可
ｱｸｾｻﾘｰ	ｼｰﾄﾎﾟｰﾁ				選択可
ｱｸｾｻﾘｰ	TiMotionﾛｺﾞ入りｸﾘｱ樹脂ｽﾎﾟｰｸｶﾞｰﾄﾞ				選択可
ｱｸｾｻﾘｰ	ｳﾙﾄﾗｽｴｰﾄﾞ・ﾈｵﾌﾟﾚｲﾝｲﾝﾊﾟｸﾄｶﾞｰﾄﾞｰﾌﾞﾗｯｸ				選択可
ｱｸｾｻﾘｰ	上肢ｻﾎﾟｰﾄﾄﾚｰ(ｼｰﾄ幅12"～14"用)				選択可
ｱｸｾｻﾘｰ	上肢ｻﾎﾟｰﾄﾄﾚｰ(ｼｰﾄ幅13"～15"用)				選択可
ｱｸｾｻﾘｰ	ｸﾞﾘｯﾌﾟｼｮﾘｭｰｼｮﾝﾗｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ				選択可
ｱｸｾｻﾘｰ	ﾗｹﾞｯｼﾞｷｬﾘｱ				選択可
ｱｸｾｻﾘｰ	ｸﾗｯﾁﾎﾙﾀﾞｰ				選択可