

TiLite Options

Your style, your
performance



permobil

キャスター

1.5" 幅 LiteSpeed アルミホイールソフトロールキャスター
 サイズ：3"、4"、5"
 ハブカラー：シルバー/ブラック



1.5" 幅 LiteSpeed プラスチックホイールポリーキャスター
 サイズ：4"、5"
 ハブカラー：ブラックのみ



1" 幅 プラスチックホイールポリーキャスター
 サイズ：4"、5" (4" の場合、幅は 0.75" となります)
 ハブカラー：ブラックのみ



0.75" 幅 LiteSpeed プラスチックホイールポリーキャスター
 サイズ：4" のみ





フォーク



TiLite 標準フォーク




TiLite スリップストリームシングルフォーク



ホイール

1



1 *OUT-FRONT* SHADOW

サイズ：20"(451), 22"(501), 24"(540), 25"(559), 26"(590)
重量：約 907g (24")

2



2 *SPINERGY* SPOX

サイズ：22"(501), 24"(540), 25"(559), 26"(590)
重量：約 721g (24")
スポークカラー：ブラック, レッド, ブルー, ホワイト

3 SPINERGY LX

サイズ：22"(501), 24"(540), 25"(559), 26"(590)

重量：約 687g (24")

スポークカラー：ブラック, レッド, ブルー,
ホワイト, オレンジ, ピンク, パープル



4



4 SPINERGY カーボンブレード

サイズ：24"(540), 25"(559)

重量：約 534g (24")

5 -core マグホイール

サイズ：20"(451) 22"(501), 24"(540)

重量：約 997g (24")

5





タイヤ

空気入りタイヤ

- 1 トリーデッド (22", 24", 26")
- 2 プリモトリーデッド (25")
- 3 プリモ (22", 24", 25", 26")
- 4 Schwalbe® マラソンプラスエボリューション (24", 25", 26")
- 5 Schwalbe® ワン (24", 25")

ノーパンクタイヤ

- 6 プリモエクスプレス
- 7 プリモアクティブ



ハンドリム

標準ハンドリム

- 1 アルミ製シルバーアノダイズド
- 2 アルミ製ブラックアノダイズド
- 3 チタン製サテン仕上げ



Out-Front® ハンドリム

- 4 Natural-Fit® スタンダードグリップ
- 5 Natural-Fit® LT スーパーグリップ
- 6 Surge (サージ)
- 7 Surge LT (サージ LT)
- 8 Q-グリップ

その他のハンドリム

プラスチックコーティング



Out-Front® ナチュラルフィット



Out-Front® サージ

車軸

- 1 ステンレス製クイックリリース
- 2 クアドリリース


その他の車軸

チタン製クイックリリース




サイドガード

- 1 差し込み式カーボン製サイドガーガード
- 2 差し込み式カーボン製クアドサイドガーガード
- 3 折りたたみ式カーボン製サイドガード
- 4 差し込み式カーボン製フェンダー付サイドガード
- 5 調整式フェンダー付カーボン製サイドガード



その他のサイドガード

差し込み式アルミ製
サイドガード差し込み式アルミ製
クアドサイドガード折りたたみ式アルミ製
サイドガード調整式フェンダー付アルミ製
サイドガード



アームレスト

- 1 スイングアウェイチューブラーアームレスト
高さレンジ：9"～12", 11"～14"
アームレスト長：ロング (15.5"), ショート (12.5")





ホイールロック



プル/プッシュトゥーロック



シザーロック



ユニロック





延長ハンドル



グレードエイド

背布

- 1 ベルクロ式張り調整背布
- 2 ストラップ式張り調整背布
- 3 エアブレス (ストラップ式張り調整)



フットレスト



角度調整式フットプレート



チタニウム製フラット ABS カバー付きフットプレート



チタニウム製オープンルーフットプレート



フリップバックフットプレート

フリップアップフットレスト
(Xシリーズのみ)

プッシュハンドル

- 1 標準プッシュハンドル
- 2 折りたたみ式プッシュハンドル
- 3 高さ調整式ボルドオンプッシュハンドル



Ti SHAFT™バックリリースバー



アルミ製



カーボン製



転倒防止

1 フリップアップ式転倒防止



その他アクセサリ

- 1 ネオプレン・インパクトガード
- 2 ラゲッジキャリア
- 3 クラッチホルダー



フレームカラー

ハイグロスペイント



タイライト
レッド



ネオンピンク



スーパーウェット
ブラック



チタニウムグレー



ブラック
ラヴァ

メタリックペイント



タンジェリン
メタリック



アシッドグリーン
メタリック



オーシャンブルー
メタリック

パールセントペイント



ミッドナイト
ブルーパール



ホワイト
パール

キャンディペイント



ルビーレッド



アズールブルー



エレクトリック
プラム

マットテクスチャードペイント



ハイパーブルー



フレイムオレンジ




OD グリーン

ナチュラルチタニウム



サテン

アノダイズドカラー



ブラック



レッドペッパー



サファイア



バーントオレンジ



ウルトラ
バイオレット



フクシア

タトゥー



ニード・フォー・スピード



フラワーガーデン



モザイク

Optimize your ride

Permobil designs and builds the best frames out of the best materials, and offers TiFit® in order to ensure that your chair is made to measure to your specific characteristics. But we don't stop there, we also offer you more options to further optimize your ride.

For latest news and updates visit permobilkk.jp



permobil

MANUAL WHEELCHAIRS

ペルモビール株式会社

〒135-0004

東京都江東区森下2丁目7番地6号

Tel: 03-6659-9500 Fax: 03-6659-9507

※営業時間 10:00 ~ 18:00 (土・日・祝日・弊社休業日を除く)



販売店



@permobiljapan

ペルモビール株式会社 2020年10月発行